



## 令和5年度 所定疾患施設療養費の算定状況

介護老人保健施設 志摩豊和苑

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。

令和5年4月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                            |
|---|-------|------|------|----------------------------------|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T レパミド(100)1T分1 7日間 |

令和5年5月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                |
|---|-------|------|------|----------------------|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T/夕 7日間 |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T/夕 7日間 |

令和5年6月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等  |
|---|-------|------|------|--|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T分1 7日間                           |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>ロキソプロフェン 1T<br>レパミド 1T/夕 7日間 |
| 3 | 蜂窩織炎  | 7    | -    | セフカペンピポキシル 3T<br>レパミド 3T<br>ロキソプロフェン 3T/分3 7日間 |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T 7日間                             |

令和5年7月

|    | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                                |
|----|-------|------|------|--------------------------------------|
| 1  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T 7日間                   |
| 2  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 3  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 4  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 5  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 6  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 7  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 8  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 9  | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 10 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 11 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |

令和5年8月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                                |
|---|-------|------|------|--------------------------------------|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 3 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 5 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 昼 7日間              |

令和5年9月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                                |
|---|-------|------|------|--------------------------------------|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |

|   |       |   |    |                                      |
|---|-------|---|----|--------------------------------------|
| 2 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 3 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1昼 7日間 |
| 4 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 5 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1昼 7日間 |
| 6 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1昼 7日間 |
| 7 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 1T<br>レパミド100 1T 分1 7日間  |
| 8 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 1T 7日間                   |

令和5年10月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                                |
|---|-------|------|------|--------------------------------------|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 3 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 夕7日間               |
| 5 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 6 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 7 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 8 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1昼 7日間 |
| 9 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1 7日間  |

令和5年11月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容        | 投薬内容等                                |
|---|-------|------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 3 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 5 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 6 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 7 | 尿路感染症 | 7    | 検尿          | レボフロキサシン250 2T 7日間                   |
| 8 | 尿路感染症 | 7    | 検尿          | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1 7日間  |
| 9 | 尿路感染症 | 7    | 検尿          | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1 7日間  |

令和5年12月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容        | 投薬内容等                                 |
|---|-------|------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | セフカペンピボキシル100 3T<br>レパミド100 3T 分3 7日分 |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿 コロナ・インフル | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間  |
| 3 | 尿路感染症 | 7    | 検尿          | レボフロキサシン250 2T 7日間                    |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿          | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1昼 7日間  |
| 5 | 尿路感染症 | 7    | 検尿          | レボフロキサシン250 2T 7日間                    |

|   |       |   |    |                                      |
|---|-------|---|----|--------------------------------------|
| 6 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間 |
| 7 | 尿路感染症 | 7 | 検尿 | レボフロキサシン250 2T 7日間                   |

令和6年1月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等  |
|---|-------|------|------|--|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間                   |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1昼 7日間                   |
| 3 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間<br>レパミド 2T/分2 7日間 |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 夕 7日間                                |
| 5 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 夕 7日間                                |
| 6 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 夕 7日間                                |

令和6年2月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                                     |
|---|-------|------|------|---|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間      |
| 2 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | セフカペンピボキシル100 3T<br>レパミド100 3T 分3 毎食後 7日間 |
| 3 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 昼 7日間                   |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 夕 7日間                   |
| 5 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間      |

令和6年3月

|   | 疾患名   | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等                                     |
|---|-------|------|------|---|
| 1 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | セフカペンピボキシル100 2T<br>レパミド100 2T 分2 7日間     |
| 2 | 带状疱疹  | 7    | -    | ビタラビン軟膏                                   |
| 3 | 带状疱疹  | 7    | -    | ビタラビン軟膏                                   |
| 4 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T<br>レパミド100 1T 分1夕 7日間      |
| 5 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | セフカペンピボキシル100 3T<br>レパミド100 3T 分3 毎食後 7日間 |
| 6 | 尿路感染症 | 7    | 検尿   | レボフロキサシン250 2T 分1 夕 7日間                   |